



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG

CNPJ:18.029.165/0001-51

Rua Geraldo Magela de B. Mendes, 121 – Centro – Cep:37.350-000

Tel.: 0800-032-1837 - licitacaoliberalde2017@gmail.com



ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2025 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2025

Razão Social: _____, CNPJ: _____.____/____-____

Logradouro: _____, nº _____, Bairro: _____

Cidade: _____, UF: _____, CEP: _____-____, Telefone: (____) _____-____

E-mail: _____

A empresa acima se propõe a executar o objeto, conforme discriminado no Termo de Referência - Anexo I, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente e conforme Ata de Julgamento.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01	Abafador de Ruídos - haste regulável em plástico ABS, almofadas de espuma de poliuretano revestidas com lâminas em PVC e conchas em Polipropileno. Conchas ovais de material rígido com bordas almofadadas, design dobrável para facilitar o armazenamento e transporte.	UNID	15			
02	ARAME FARPADO ROLO 400 M: 350kgf de carga de ruptura, fios macios e grossos, farpas entrelaçadas, torção contínua, espaçamento uniforme entre as farpas, dimensões aproximadas: comprimento: 400m, diâmetro: 2,2mm, distância entre farpas: 5", Peso: 28,5 kg. Material: metal, aço	RL	12			
03	ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG - com diâmetro de 2,10 mm, carga máxima de ruptura 50 (kgf/mm2).	KG	80			
04	Arame recozido nº 18	KG	40			
05	Arco de serra manual/serras 12 pol./300 mm, aço carbono cromado, cabo ergonômico revestido em borracha	UNID	5			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG

CNPJ:18.029.165/0001-51

Rua Geraldo Magela de B. Mendes, 121 – Centro – Cep:37.350-000

Tel.: 0800-032-1837 - licitacaoliberaldade2017@gmail.com



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
06	Argamassa 20 Kg externo ACII, conforme NBR 14.081 ² , indicada para piso cerâmico e azulejos, para Revestimento até 60cmx60cm (no mínimo); Tipo Cimento; Com agregados minerais classificados; aditivos especiais não-tóxicos e Pigmentos; tempo de secagem até 75h. Critério de Sustentabilidade: 1-Produto de fabricação Nacional	UNID	55			
07	Argamassa c/ 20 Kg Interno	SC	80			
08	Arruela Lisa 1/4	UNID	100			
09	Arruela Lisa Metal 5/16	UNID	40			
10	Balde De 10 Lts Para Concreto (Plástico)	UNID	20			
11	Bandeja p/ Pintura Plástica 23cm - Bandeja p/ Pintura Plástica 23cm	UNID	6			
12	Batente Madeira Angelim 65x50x20cm - com alisar de 0,1 cm interno e externo para basculhante	PÇ.	15			
13	Blocos de Espuma com no mínimo 13X22X6CM	UNID	40			
14	Broca aço rápido 3/16	UNID	10			
15	Broca chata 3/8	UNID	10			
16	Broca de aço rápido 3/8 corpos em aço Temperado; modelo 3/8"	UNID	8			
17	Broca de videia longa 5/16	UNID	5			
18	Broca de Vidia 12mm 1/2.	UNID	8			
19	Broca Rápido p/ Metal 5/16 - Corpo em aço temperado; modelo 5/16".	UNID	10			
20	Broca Vidia 10mm 3/8	UNID	8			
21	Brocha para pintura retangular 18x8cm	UNID	18			
22	Bucha de 10mm.	UNID	24			
23	Bucha de 12mm.	UNID	25			
24	Bucha de 6mm.	UNID	100			
25	Bucha de 8mm.	UNID	400			
26	Bucha Solda 25 x 20	UNID	10			
27	Butina segurança numeração 38 a 42	PAR	20			
28	Cabo de Aço Galvanizado - Formado Por Fios De Aço, Revestidos Com Uma Camada Uniforme De Zinco Diâmetro (Pol): 3.16"; Diâmetro (Mm): 4.8mm,8,75	M	80			
29	Cadeado 20mm - fabricado o corpo em latão maciço; haste em aço; acompanha 02 (duas) chave fabricadas em latão; autoblocável com travas oblíquas, cor amarelo	UN	10			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG

CNPJ:18.029.165/0001-51

Rua Geraldo Magela de B. Mendes, 121 – Centro – Cep:37.350-000

Tel.: 0800-032-1837 - licitacao-liberdade2017@gmail.com



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30	Cadeado 30 mm - fabricado o corpo em latão maciço; haste em aço;acompanha 02 (duas) chave fabricadas em latão; autoblocável com travas oblíquas, cor amarelo.	UNID	20			
31	Cadeado 35 mm - fabricado o corpo em latão maciço; haste em aço; acompanha 02 (duas) chave fabricadas em latão; autoblocável com travas oblíquas.	UNID	10			
32	Cal hidratada 20KG para construção- Cal hidratada NBR 7175; Estado físico: Sólido; Forma: Pó; Cor :Branca; Odor: Inodoro Critério de Sustentabilidade: 01-Produto de fabricação nacional.	SC	160			
33	Calhas galvanizada Moldura 25-3 mt	M	80			
34	CAL PARA PINTURA BRANCA COM FIXADOR SACO DE SACO DE 8 KG - adequada para aplicação em diversas superfícies, principalmente as mais porosas e de elevada aspereza, como: bloco de concreto, argamassa de revestimento, concreto aparente e até em concretos com superfície áspera, possuir propriedades fungicidas e bactericidas, isenta de solventes orgânicos e forma um filme permeável, que permite que a parede respire, evitando o acúmulo de umidade nos ambientes e rendimento aproximado de 60m	SC	160			
35	Campainha para Área Externa/ embalagem contendo uma peça a pilha que ficará na área externa e uma peça para ligar a tomada, que toca o som	UNID	5			
36	Capa de chuva em PVC,com forro, manga longa com capuz	UNID	40			
37	CARRINHO DE MAO, caçamba aprox. 60 litros em chapa nº22 espessura aprox. 0,75mm galvanizada.	UNID	10			
38	Cavadeira Articulada com cabo de madeira	UNID	8			
39	Cilindro Fechadura Normal - sem mestrage, com 6 pinos para mestrage, e duas chaves	UNID	40			
40	Colher p/ pedreiro nº 08 - COLHER DE PEDREIRO 8"lamina de aço carbono temperado, cabo de madeira, aprox.112x327x104mm	UNID	10			
41	Colher p/ pedreiro nº 09	UNID	10			
42	Corante a base de água 50ml - Corante, material: corante líquido com pigmentos, aplicação: tintas à base d água, apresentação: bisnaga de 50 ml.	UNID	80			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG

CNPJ:18.029.165/0001-51

Rua Geraldo Magela de B. Mendes, 121 – Centro – Cep:37.350-000

Tel.: 0800-032-1837 - licitacaoliberaldade2017@gmail.com



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
43	Corda 10 mm	M	180			
44	Corda 12mm	M	180			
45	Corda 14 mm	M	180			
46	COTOVELO PVC ESGOTO 100 MM - 45° pvc rígido, cor branco, série normal, superfície interna lisa, com bolsa lisa, visto que elimina restrições geométricas	UNID	80			
47	COTOVELO PVC ESGOTO 100 MM - 90° pvc rígido, cor branco, série normal, superfície interna lisa, com bolsa lisa, visto que elimina restrições geométricas	PÇ.	80			
48	COTOVELO PVC ESGOTO 150 MM - 45° pvc rígido, cor branco, série normal, superfície interna lisa, com bolsa lisa, visto que elimina restrições geométricas	UNID	80			
49	COTOVELO PVC ESGOTO 150 MM - 90° pvc rígido, cor branco, série normal, superfície interna lisa, com bolsa lisa, visto que elimina restrições geométricas.	UN	80			
50	Desempenadeira Aço Dentada	UNID	5			
51	Desempenadeira Aço Lisa.	UNID	5			
52	Desempenadeira de Plástico Dentada	UNID	20			
53	Desempenadeira plást. lisa 18 X 30	UNID	15			
54	Disco de corte Fino 4 1/2" Critério de sustentabilidade: Produto de fabricação Nacional	UNID	20			
55	DISCO DE MAQUITA CORTE SECO-TURBO - disco diamantado turbo com alta resistência, indicado para mármore e concreto, úmido e seco. Combina cortes rápidos e ótimo acabamento, para os modelos 4100NH ou similares, com refrigeração a água, proporcionando mais eficiência e melhores resultados.	UNID	100			
56	Disco De Serra (Videa) Para Madeira 110X20X24D	UNID	5			
57	Disco diamantado profissional	UNID	20			
58	ENXADÃO ESTREITO COM OLHO DE 38 MM COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM	UNID	20			
59	Enxadas com cabo de madeira 150 cm	UNID	30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG

CNPJ:18.029.165/0001-51

Rua Geraldo Magela de B. Mendes, 121 – Centro – Cep:37.350-000

Tel.: 0800-032-1837 - licitacao-liberdade2017@gmail.com



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
60	Escada de alumínio 7 degraus modelo residencial, estrutura em alumínio com acabamento em polipropileno, capacidade de carga é de até 120 kg, pesa 4,60 kg, seus pés são anti derrapante. Degraus: 7, Escada fechada (L x C x A): 515 x 101 x 2150 mm, Escada aberta (L x C x A): 515 x 1180 x 1500	UNID	3			
61	ESMALTE SINTÉTICO - Lata de 3,6 LITROS - cores variados e a escolher pela Prefeitura, madeiras e metais, exterior e interior, não descasca, 40% mais rendimento, é indicado para pintura de superfície de madeira, ferro, alumínio e galvanizados. Diluente com aguarrás. Composição: resina alquídica a base de óleo vegetal semi secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo metálicos. Possuir performance contra descascamento e resistência a lavabilidade. Fechamento plus, com maior segurança, rendimento de até 70 m2. Deve conter na no galão a marca, peso, formas de aplicação e de diluição, conter a cor, e todas suas especificações rotuladas. Classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.2.1.1 e para acabamento alumínio, tipo 4.2.1.6 e conforme NBR 15494.	LT	160			
62	Espátula Cabo De Madeira 12 Cm	UNID	5			
63	Espátula Nº4	UNID	6			
64	Esquadro de 30cm	UNID	8			
65	Extensão 10 Metros	UNID	10			
66	Extensão tripla 5 metros	UNID	8			
67	Facão - Facão	UNID	10			
68	Fechadura interna com tambor.	UNID	40			
69	Fechadura para Banheiro. - Fechadura para Banheiro.	UNID	40			
70	Fio de Corte para Roçadeira 3,00 X 312 M	RL	20			
71	Fita Crepe 25 mm x 50 mt	UNID	20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG

CNPJ:18.029.165/0001-51

Rua Geraldo Magela de B. Mendes, 121 – Centro – Cep:37.350-000

Tel.: 0800-032-1837 - licitacaoliberaldade2017@gmail.com



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
72	FITA VEDA ROSCA ¾ X 5 M - composição química: PTFE (Poli-Tetra-Fluor-Etileno, Aplicação: Vedações de Roscas e conexões em Tubulações de agua fria e quente, vapor , combustíveis , fluidos e gases em geral .Temperatura de Trabalho : de -90°C até 240°C.Resistência Química : Material de baixíssima reatividade química , resistente aos líquidos e gases comumente utilizados em instalações industriais como: ácidos ,bases , solventes , combustíveis , lubrificantes , vapor , gases de processo etc. Compatibilidade com Oxigênio: Compatível com oxigênio líquido ou gasoso em temperaturas ambiente e criogênicas. Consultar quanto ao uso acima de 50°C. Tolerâncias dimensionais: sempre maior ou igual à espessura e densidade mínima.	UNID	80			
73	Fita Zebrada 70mm x 100 mts	UNID	50			
74	Foice Gavião	UNID	15			
75	Folha de Serra (Serrinha)	UNID	25			
76	Forro em Réguas de PVC medindo 200mm x 8mm x 6 metros.	M²	800			
77	Grampo para cerca, galvanizado, bitola 13 X 6, Pacote 1 KG.	Kg	20			
78	Grampo para cerca, pacote 1 Kg	Kg	20			
79	Interfone de Comunicação e abertura: Interfone De Comunicação E Abertura De 01 Fechadura- Dimensões: Altura: 215mm Largura: 70mm Profundidade: 68mm - Peso: 310g - Cor: Branco- Para Ligar Em Porteiro De 02 Fios-Compatível Com Porteiro Eletrônico Thevear	UNID	2			
80	Joelho 100mm esgoto	UNID	100			
81	Lâmina p/roçadeira 2 pontas 350x20x2,5mm	PÇ.	30			
82	Lápis p / Pedreiro	UNID	15			
83	Lima para serrote	UNID	10			
84	Lima p/enxada KF 8"	UNID	10			
85	Lima p/ serrote KF 4" triangular	UNID	10			
86	Lima Redonda para Moto Serra 8"	UNID	40			
87	Linha p/ Pedreiro 100 mts	UNID	20			
88	Lixa de ferro nº 100	UNID	40			
89	Lixa de ferro nº 80	UNID	40			
90	Lixa de parede nº 100	UNID	100			
91	Lixa de parede nº 150	UNID	50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG

CNPJ:18.029.165/0001-51

Rua Geraldo Magela de B. Mendes, 121 – Centro – Cep:37.350-000

Tel.: 0800-032-1837 - licitacaoliberaldade2017@gmail.com



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
92	Lixa de parede nº 80	UNID	50			
93	Lona plástica preta 6 X 1 mt	M	200			
94	Lona plástica preta e branca 8x1 mt.	M	160			
95	Luva de Raspa de couro com reforço em lona no dorso externo	PAR	150			
96	Luva latex pedreiro amarela	UNID	50			
97	Luva Mão Vaqueta	PAR	40			
98	Luva Para Esgoto Redução 150x100mm pvc rígido, cor branco, bolsa lisa e bolsa para anel de vedação, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, usar lubrificante de boa qualidade nas vedações.	UNID	15			
99	Luva PVC de correr P/ Esgoto 100MM - Tamanho de 100MM - na cor branca, fabricado em PVC rígido, em instalações de esgoto e ventilação	PÇ.	20			
100	LUVA PVC ESGOTO 100 MM - pvc rígido, cor branco, bolsa lisa e bolsa para anel de vedação, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, usar lubrificante de boa qualidade nas vedações.	UN	20			
101	LUVA PVC ESGOTO 150 MM - pvc rígido, cor branco, bolsa lisa e bolsa para anel de vedação, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, usar lubrificante de boa qualidade nas vedações.	UNID	20			
102	LUVA PVC ESGOTO 40 MM - pvc rígido, cor branco, bolsa lisa e bolsa para anel de vedação, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, usar lubrificante de boa qualidade nas vedações.	UNID	20			
103	Luva PVC (ESGOTO) 70 CM ATÉ O OMBRO	PAR	30			
104	Mangueira p/ Jardim 1/2" - MANGUEIRA PARA JARDIM DE SILICONE TRANSADO 1/2	M	100			
105	Marreta c/ cabo 1 Kg	UNID	6			
106	Marreta com Cabo 2 kg.	UNID	3			
107	Marreta Com Cabo, 5Kg: Marreta Oitavada, Cabeça Em Aço SAE 1045 Forjado E Temperado, Acabamento Oxidado, Faces De Impacto Com Têmperas, Cabo 1000mm Em Madeira Marfim Envernizado, Fixado Com Cunhas Metálicas, Peso 5000g	UNID	7			
108	Martelo 27 mm - tipo Durasteel	UNID	10			
109	Martelo de borracha 60 mm c/ cabo	UNID	8			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG

CNPJ:18.029.165/0001-51

Rua Geraldo Magela de B. Mendes, 121 – Centro – Cep:37.350-000

Tel.: 0800-032-1837 - licitacaoliberaldade2017@gmail.com



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
110	Máscara para proteção de pó	UNID	50			
111	Massa corrida Acrílica de 25 kg - MASSA CORRIDA EXTERIOR 25 KG ACRÍLICA: método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3h, composição básica resina acrílica, solubilidade água, aplicação imperfeições superfície externa para pintura.	LT	20			
112	Massa corrida de 3,6 lts	LT	15			
113	Nível de pedreiro tamanho Médio	UNID	15			
114	Óculos de Segurança Unicolor	UNID	30			
115	PA DE BICO C/ CABO MADEIRA 71CM	UNID	40			
116	Parafuso com bucha 10 mm	UNID	80			
117	Parafuso com bucha 8 mm	UNID	80			
118	Parafuso de Fenda 5,5 x 50	UNID	300			
119	Parafuso francês 1/4 x 3	PÇ.	80			
120	Parafuso Frances 3/8 x 6	UNID	80			
121	Parafuso p/ Telha de Amianto	UNID	400			
122	Parafuso p/ Vaso Bucha 8 ou 10	cj	80			
123	Pé De Cabra Em Aço Forjado 60 cm x 18 mm.	UNID	5			
124	Peneira grande areia nº 55.	UNID	10			
125	Peneira p/ arroz aro 55	UNID	8			
126	Peneira p/ café aro 55	UNID	8			
127	Peneira p/ feijão aro 55	UNID	8			
128	Picareta com cabo	UNID	5			
129	Pincel 1/2	UN	15			
130	PINCEL 2 POLEGADAS: pincel pintura predial, material cerdas pretas, tipo cabo curto, tamanho 2 polegadas, Formato retangular, material cabo madeira ou plástico com cabo.	UNID	15			
131	Pincel 3 polegadas.	UNID	15			
132	Pincel para pintura 1"	UNID	30			
133	Piso 1º linha 45x45 classe a pi 4m: revestimento cerâmico piso 45x45, pei no 5, classe a auto brilho. cor a definir	M	1200			
134	Ponteiro para martelo rompedor concreto	UNID	6			
135	Porca sextavada 1/4	PÇ.	20			
136	Porca sextavada 5/16	PÇ.	50			
137	Porta almofada 80 cm : porta, padrão madeira maçanduba, tipo almofada, comprimento 2,10 m, largura 80 cm, espessura 2,5 cm.	UN	8			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG

CNPJ:18.029.165/0001-51

Rua Geraldo Magela de B. Mendes, 121 – Centro – Cep:37.350-000

Tel.: 0800-032-1837 - licitacaoliberaldade2017@gmail.com



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
138	Portal de madeira Agelim 2,10x0,80CT	UN	25			
139	PORTA MADEIRA LISA ENCABEÇADA -0,80 X 2,10M - folha, estrutura interna encabeçada, indicado para sala e quarto, tipo de abertura de giro, espessura 35 mm, lado de abertura: ambos os lados, madeira pinus, caso seja necessário às portas podem ter até 0,5cm de corte nas extremidades, garantia de no mínimo 36 meses do fabricante	UNID	20			
140	Prato Giratório Nylon -FS 220/FS 160	UNID	10			
141	Prego 10 x 10	Kg	15			
142	Prego 12 x12 Cabeça	KG	40			
143	Prego 15 x 15 Cabeça	KG	20			
144	Prego 17 x 21 Cabeça	KG	40			
145	Prego 17 x 27 - Prego Com Cabeça - Em Ferro, Referência Gerdau Ou Equivalente, MEDINDO 17x27, KG.	KG	50			
146	Prego 18 x 30 Cabeça	KG	60			
147	Prego 19 x 36 cabeça	KG	80			
148	Prego 22 x 42 Cabeça	KG	120			
149	Prego 22 x 48 cabeça	KG	100			
150	Prego 25X 72 - Prego 25X 72	KG	50			
151	Prego Com Cabeça 26x72 - Em Ferro, Referência Gerdau Ou Equivalente, MEDINDO 26x72, KG.	KG	100			
152	Pulverizador Costal De Alavanca Simétrico 20 Litros	UNID	3			
153	Receptáculo Louça	PÇ.	40			
154	Redução Excêntrica 100x50 mm	UNID	40			
155	Régua de alumínio - Régua P/Pedreiro Alum. Simp 3m	UNID	15			
156	Rejunte para áreas externas, áreas que com presença de chuva, como fachadas. Produto de boa qualidade, e alta resistência. Pacote de 1KG	KG	15			
157	Roda De Carrinho Completa 3,25x8.	UNID	5			
158	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - para uso com tinta: látex e acrílica, superfícies: parede lisa e áspera,	UNID	50			
159	Rolo P/ Pintura 15 cm	UNID	15			
160	Rolo p/ Pintura 9 cm	UNID	35			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG

CNPJ:18.029.165/0001-51

Rua Geraldo Magela de B. Mendes, 121 – Centro – Cep:37.350-000

Tel.: 0800-032-1837 - licitacaoliberaldade2017@gmail.com



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
161	SELADOR ACRÍLICO EXTERIOR E INTERIOR - 18 LITROS - é indicado para selar paredes internas e externas de modo a uniformizar a superfície e permitir a melhor absorção de rebocos. A aplicação proporciona um alto poder de enchimento e garante um melhor rendimento das tintas de acabamento. Prático e fácil de manusear, o selador pode ser usado como primeira demão em superfícies não seladas. De baixo odor, secagem ao toque de 2 horas e final 6 horas. Rendimento mínimo de 80 a 120 m2 demão	LT	90			
162	Serrinha Starret	UNID	50			
163	Serrote Profissional Tamanho Médio Referência Ramada Ou Equivalente	UNID	5			
164	Suporte P/ Rolo de Lã 23Cm	UNID	50			
165	Talhadeira Nº12	UNID	80			
166	Talhadeira para martelo rompedor concreto	UNID	5			
167	Tanque para Lavar Roupas Duplo - Tanque para lavar roupas duplo fabricado em plástico polipropileno. Resistente à ação de produtos químicos. Possui aditivo anti UV, resistente aos raios solares. Acompanha válvula de 1.1/4, para fusos para fixação, tampa de válvula e dois espaçadores. Capacidade total de 40,5L e útil de 23L. Possui porta sabonete e frisos para esfregar roupas ondulado.	UNID	5			
168	Tela Plástica p/ Mosquiteiro 1m	M	150			
169	TELHA C. A. 2,44 X 1,10 - telha de fibrocimento, modelo ondulada, dimensões aproximadas: altura 0,57 cm, largura de 1,1 m, comprimento 2,44 m, espessura de 6 mm, tipo de calha: onda baixa, tonalidade cinza, peso aproximado de 32,5 kg, A telha possui CRFS (cimento reforçado com fibra sintética), garantia do fabricante de no mínimo 60 meses. Produto de grande versatilidade para coberturas fechamentos lateral em obras de qualquer porte. É econômica, resistente e durável. Inclinação mínima 9% (5°). NBR 7581.	UNID	500			
170	Telha Fibrocimento 2,44x50	PÇ.	500			
171	Telhas 1,83 x 1,10mm Fibrocimento	UNID	250			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG

CNPJ:18.029.165/0001-51

Rua Geraldo Magela de B. Mendes, 121 – Centro – Cep:37.350-000

Tel.: 0800-032-1837 - licitacao-liberdade2017@gmail.com



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
172	TELHAS ROMANAS DE 1ª LINHA - utilização de produtos de baixa toxicidade; adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente. Telha; de barro, requeimada, medidas aproximadas: 40 cm de comprimento x 25 cm de largura.	UNID	15000			
173	TÊ PVC ESGOTO 150 MM pvc rígido, cor branco, série normal, superfície interna lisa, com bolsa lisa, visto que elimina restrições geométricas.	UNID	80			
174	Tesoura para Poda 12"	unid	4			
175	Tesoura p/ grama - Tesoura para cortar grama.	UNID	4			
176	THINER - líquido levemente amarelo, inflamável e de odor característico. Características específicas como uma ampla curva de destilação, poder de solvência e uma taxa de evaporação lenta, além de um ponto de fulgor que oferece relativa segurança ao manuseio. Uso indicado para limpeza de ferramentas.	LT	80			
177	Tinta esmalte 3,6 lt cores diversas	LT	50			
178	Tinta látex 18 litros - Tinta látex pva para interiores e exteriores, resistente a intempéries, super lavável; rendimento superior a 200 m2 por demão, 18 l este produto deverá conter a FISPQ (ficha de informações de segurança de produtos químicos) preenchida conforme norma da ABNT NBR14725-4. Cores diversas.	GL	150			
179	Tinta Látex 3,6 L - Tinta látex pva para interiores e exteriores, resistente a intempéries, super lavável; rendimento superior a 50 m2 por demão, 3,6 L este produto deverá conter a FISPQ (ficha de informações de segurança de produtos químicos) preenchida conforme norma da ABNT NBR14725-4. Cores diversas.	UNID	50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG

CNPJ:18.029.165/0001-51

Rua Geraldo Magela de B. Mendes, 121 – Centro – Cep:37.350-000

Tel.: 0800-032-1837 - licitacaoliberaldade2017@gmail.com



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
180	Tinta para Demarcação - Viária, Cor amarela, balde Metálico de 18 litros - tinta acrílica estirenada a base de água, recomendada para sinalização horizontal de rodovias, vias urbanas e aeroportos, secagem extra rápida, ótima resistência á abrasão e cor, forte aderência ao pavimento, ótima flexibilidade, pavimento betuminoso e concreto, acabamento fosco, rendimentos sem microesferas com espessura 0,4 mm de 45 m2 por balde, ou espessura 0,6 mm de 30 m2 por balde, tempo de liberação de tráfego de 30 minutos após a pintura da via. Classificação ABNT/NBR 11.862:20120 tinta à base de resina acrílica para sinalização horizontal, ABNT/NBR 8169:2009 - tinta à base de resina para aeroportos e heliportos e DER/SP - ET-DE-L00/019- sinalização	LT	70			
181	TINTA P/ CIMENTADO (BASE DE ÁGUA) - 18 LITROS - alta durabilidade, altíssima resistência, excelente cobertura. É uma tinta especial de acabamento fosco.	LT	150			
182	Torques Armador - Corpo forjado em aço especial e temperado.Acabamento com pintura eletrostática.Cabeça polida.Têmpera especial no gume de corte.Cabos com revestimento especial.Suporte plástico.Tamanho: 300mm	UNID	6			
183	Trincha tipo dupla, com largura 1/2", cerda na cor branca, cabo de madeira	UN	8			
184	Tubo de pvc (cano), 100mm, soldável, para esgoto, diâmetro da seção 100mm, água fria, modelo classe A	UNID	200			
185	Tubo de pvc (cano), 150mm, soldável, para esgoto, diâmetro da seção 150mm, água fria, modelo classe A	UNID	300			
186	Tubo de pvc (cano),75mm, soldável, para esgoto, com 6 metros	UN	30			
187	Tubo de pvc (cano), 50mm, soldável, para esgoto, diâmetro da seção 50mm,agua fria com 6 metros	UNID	30			
188	Vassoura piaçava gari 40 cm com cabo de madeira	UNID	100			
189	Veda Calha	UNID	30			
190	Vedante De Couro Para Torneira.	UNID	80			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG

CNPJ:18.029.165/0001-51

Rua Geraldo Magela de B. Mendes, 121 – Centro – Cep:37.350-000

Tel.: 0800-032-1837 - licitacaoliberaldade2017@gmail.com



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
191	Vergalhão 1/4 com 12m: vergalhão para armação de concreto, material ferro, tipo ca-60, comprimento 12m, bitola 1/4 ou 6,3 mm, aplicação vigas, pilares e lajes.	BR	250			
192	Vergalhão 3/8 com 12m: vergalhão armação concreto material ferro, de qualidade igual ou semelhante, ou superior ca-50, comprimento 12m, bitola 3/8 polegada, aplicação armação vigas/pilares e lajes.	BR	350			
193	Vergalhão 5/16 com 12m: vergalhão para concreto armado - vergalhão, medida 5/16.	BR	350			
194	Vergalhão Metal CA-50 16mm (5/8") Fabricado Seguindo A Norma Da Norma NBR 7480 Com 12m De Comprimento, Acabamento Nervurado E Laminado. Referência Gerdau Ou Equivalente	BR	400			
195	Vergalhão Metal CA-50 20mm (3/4") Fabricado Seguindo A Norma Da Norma NBR 7480 Com 12m De Comprimento, Acabamento Nervurado E Laminado. Referência Gerdau Ou Equivalente.	BR	350			
596	Vergalhão Metal CA-50 4,2mm (3/16") Fabricado Seguindo A Norma Da Norma NBR 7480 Com 12m De Comprimento, Acabamento Nervurado E Laminado. Referência Gerdau Ou Equivalente.	BR	400			
197	Verniz 3,6 Litros - Referência Suvnil Ou Equivalente.	LT	15			

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.

Declaro para os devidos fins que a proposta acima compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

O Prazo de validade desta Proposta será de 60 dias.

LOCAL/DATA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE-MG

CNPJ:18.029.165/0001-51

Rua Geraldo Magela de B. Mendes, 121 – Centro – Cep:37.350-000

Tel.: 0800-032-1837 - licitacaoliberaldade2017@gmail.com



Nome do Responsável